

MONITEUR DE SIGNES VITAUX 4VS SPENGLER PNI AVEC SOCLE À ROULETTES

Réf. 551600S



MONITEUR DE SIGNES VITAUX 4VS SPENGLER PNI AVEC SOCLE À ROULETTES



Réf. 551600S

Pratique pour les centres hospitaliers grâce à son socle il est facile de le déplacer ou même de le positionner près du lit du patient

La station vitale 4VS PNI possède un écran LCD pour une meilleure lecture, des alarmes visuelles et sonores sont également déclenchées lorsque le paramètre a dépassé sa limite.

Il vous offre une fiabilité et une précision remarquables durant près de 10 heures, il est possible de le recharger sur secteur.

- 1 Signes vital : PNI
- 3 Modes de mesures de la pression artérielle, nourissons, enfant et adulte
- Possibilité de programmer des alarmes physiologiques
- 4 tailles de brassards : néonatal, pédiatrique, adulte, large adulte (livrée avec brassard adulte)
- 3500 groupes de données sauvegardées
- Batterie : 10h
- Dim. : 180 mm .250 mm .180 mm ; Poids : 2.0 kg (avec batterie)
- Socle à roulettes
- Imprimante en option

Moniteur livré sur socle à roulettes

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Oui	Classe IIa	
Marquage :	CE0123	Code barres :	3661040213811
Garantie (mois) :	18	Code douanier :	9018199560
Stérile :	Non		
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :		Largeur conditionnement (cm) :	
Longueur unitaire (cm) :		Longueur conditionnement (cm) :	
Hauteur unitaire (cm) :		Hauteur conditionnement (cm) :	
Poids unitaire (kg) :		Poids conditionnement (kg) :	
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :	(N/A)	Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :	(N/A)	Humidité maxi :	(N/A)



02/11/2021 22:22 -

MONITEUR DE SIGNES VITAUX 4VS SPENGLER PNI AVEC SOCLE À ROULETTES



Réf. 551600S

COMPOSITION

Code	Libellé	Quantité
551600	Moniteur de signes vitaux Spengler 4VS Pni	1
551610	Socle a roulettes pour moniteur 4VS Spengler	1